

SECOND YEAR

MIDWIFERY NURSING-PAPER-I

TUESDAY, 22ND NOVEMBER 2022

[TIME : 11-00 A.M. TO 2-00 P.M.]

(TOTAL MARKS — 75)

1. The Candidate must write her / his Seat Number in **ENGLISH**.
2. Please note that the question paper set in **ENGLISH** version is final for any doubt in **MARATHI** paper.

[Turn over

- (c) State **true** or **false** :— (05)
- (i) Corpus luteum produces oestrogen hormone.
 - (ii) Breast feeding should be started after 24 hrs. of delivery.
 - (iii) Denominator indicates the position of the foetus.
 - (iv) Total Weight gain during pregnancy is 14 kg.
 - (v) Trimester means 3 month of period.
2. Write short notes on (any **three**) :— (15)
- (a) Apgar score.
 - (b) Episiotomy.
 - (c) Oxytocin.
 - (d) Cord sepsis.
 - (e) Breast feeding.
3. Give Scientific reason (any **five**) :— (15)
- (a) During pregnancy weight recording is important.
 - (b) Iron folic supplementation is important during pregnancy.
 - (c) Oxytocin should not be used in CPD.
 - (d) Per vaginal Examination should be avoided in A. P. H. mother.
 - (e) New born baby should not be bathed upto 7 days.
 - (f) ANC mother is advised to rest in left lateral position.
4. Mrs. Renu 24 yrs. old primigravida is full term. She is in labour and admitted in labour ward.
- Answer the following questions. :—
- (a) Define normal labour. (02)
 - (b) Write stages of labour. (03)
 - (c) What are the sign and symptoms of 1st stage of labour ? (03)
 - (d) Write management of second stage of labour (05)
 - (e) Write Active management of third stage of labour in short. (02)
5. Mrs. Seema married since 4 years admitted in ward for investigations, she is diagnosed as infertility.
- Answer the following :—
- (a) Define infertility. (02)
 - (b) Write the types of infertility. (02)
 - (c) List etiological factors of infertility in the females. (03)
 - (d) Write the investigations to be carried out in Mrs. Seema. (03)
 - (e) Write the management of infertility. (05)

OR

Mrs. Geeta 29 yrs. old primigravida is 34 weeks pregnant her blood pressure is 140 / 90 mm of Hg and has swelling on feet and urine albumin is trace.

Answer the following questions. :—

- (a) What is pre-eclampsia ? (03)
- (b) What are the sign and symptoms of pre-eclampsia (05)
- (c) How will you manage Mrs. Geeta ? (05)
- (d) What are the Complications of pre-eclampsia ? (02)

महाराष्ट्र राज्य शुश्रूषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ, मुंबई

नियमित सत्र

ऑक्झिलिअरी नर्सिंग आणि मिडवायफरी परीक्षा

द्वितीय वर्ष

मिडवायफरी नर्सिंग—पेपर-१

मंगळवार, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२२

[वेळ : सकाळी ११-०० ते दुपारी २-०० वाजेपर्यंत]

(एकूण गुण — ७५)

१. उमेदवाराने तिचा / त्याचा आसन क्रमांक **इंग्रजीमध्ये** लिहावा.

२. **मराठी** भाषेतील भाषांतरातील अडचणींसाठी **इंग्रजी** भाषेतील प्रश्नपत्रिका अंतिम राहिल.

	गुण (०५)
१. (अ) योग्य शब्द निवडून वाक्य पूर्ण करा :—	
(१) गर्भाशयाचे स्वाभाविक वजन	
(अ) ७० ग्रॅम	(ब) ६० ग्रॅम
(क) १ किलो	(ड) १००ग्रॅम.
(२) स्त्रियांमध्ये गुणसुत्रे असतात.	
(अ) XX	(ब) XZ
(क) XY	(ड) वरील पैकी कोणतेही नाही.
(३) लोहाची गरज गरोदर मातेला मि.ग्र. इतकी असते.	
(अ) ४० मि.ग्रॅम	(ब) २० मि.ग्रॅम
(क) १८ मि.ग्रॅम	(ड) ३० मि.ग्रॅम
(४) स्वाभाविक सूतिकावस्थेतील पहिल्या चार दिवसाच्या योनी स्त्रावास म्हणतात.	
(अ) लोफिया अल्बा	(ब) लोफिया सिरासा
(क) लोफिया रुबरा	(ड) कोणतेही नाही.
(५) प्रथम प्रसवामध्ये दुसऱ्या अवस्थेसाठी इतका वेळ लागतो.	
(अ) १२ तास	(ब) १० तास
(क) २ तास	(ड) २४ तास.
(ब) योग्य जोड्या जुळवा :—	(०५)
‘अ’ गट	‘ब’ गट
(१) अबरप्टीओ प्लासेंटा	(अ) मृत गर्भ
(२) जुळी गर्भधारणा	(ब) नवजात बालक
(३) स्पलडींग साईन	(क) प्रसव पूर्व रक्तस्त्राव
(४) अपगार स्कोअर	(ड) सगर्भापस्मार
(५) मॅग्नेशियम सल्फेट	(इ) अनेक अंगे.

[उलटून पहा]

(क) चूक की बरोबर ते लिहा :—

(०५)

- (१) कॉर्पस ल्यूटिअम मधून इस्ट्रोजन हार्मोनची निर्मिती होते.
- (२) नवजात बालकास २४ तासानंतर स्तनपान सुरु करावे.
- (३) दर्शकामुळे गर्भाची स्थिती कळते.
- (४) संपूर्ण गरोदरपणामध्ये १४ किलो वजन वाढते.
- (५) तिमाही म्हणजे तीन महिन्यांचा कालावधी.

२. टिपा लिहा (कोणतेही तीन) :—

(१५)

- (अ) अपगार स्कोअर (ब) विटप छेद
- (क) ऑक्सिटोसीन (ड) नाळेचा जंतूदोष
- (इ) स्तनपान.

३. शास्त्रीय कारणे लिहा (कोणतेही तीन) :—

(१५)

- (अ) संपूर्ण गरोदरपणामध्ये वजनाची नोंद ठेवणे आवश्यक असते.
- (ब) गरोदरपणामध्ये लोहाच्या गोळ्या देणे आवश्यक असते.
- (क) सी.पी.डी. मध्ये ऑक्सिटोसीन वापरू नये.
- (ड) प्रसवपूर्व रक्तस्त्राव असलेल्या मातेची योनीद्वारे तपासणी करू नये.
- (इ) नवजात बालकाला ७ दिवसांपर्यंत आंघोळ घालू नये.
- (इ) गरोदर मातेला डाव्याकुशीवर झोपण्यास सांगतात.

४. सौ. रेणू २४ वर्षांची पूर्ण दिवसांची प्रथम प्रसवा असून प्रसूती कक्षात दाखल झाली आहे.

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा :—

- (अ) स्वाभाविक प्रसूतीची व्याख्या लिहा (०२)
- (ब) स्वाभाविक प्रसूतीच्या अवस्था कोणत्या ? (०३)
- (क) स्वाभाविक प्रसूतीमधील पहिल्या अवस्थेची चिन्हे लक्षणे कोणती ? (०३)
- (ड) दुसऱ्या अवस्थेचे व्यवस्थापन कसे कराल ते सविस्तर लिहा. (०५)
- (इ) प्रसूतिच्या तिसऱ्या अवस्थेचे व्यवस्थापन थोडक्यात लिहा. (०२)

५. सौ. सिमा ४ वर्षांची विवाहीत असून तिचे वंध्यत्व म्हणून निदान करण्यात आले आहे तरी पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा :—

- (अ) वंध्यत्वाची व्याख्या लिहा. (०२)
- (ब) वंध्यत्वाचे प्रकार कोणते. (०२)
- (क) स्त्रियांमध्ये वंध्यत्वाची कारणे कोणती. (०३)
- (ड) वंध्यत्वाच्या कोणकोणत्या तपासण्या कराल. (०३)
- (इ) वंध्यत्वाचे व्यवस्थापन कसे कराल ते लिहा. (०५)

किंवा

सौ. गिता २९ वर्षांची पहिलटकरीण ३४ आठवड्यांची गरोदर असून तिचा रक्तदाब १४०/९० mm of Hg आहे. तिच्या पायावर सूज आहे आणि लघवीत अल्ब्युमिनचे प्रमाण आहे.

खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा :—

- (अ) प्रि-एक्लामशिया म्हणजे काय ? (०३)
- (ब) प्रि-एक्लामशियाची चिन्हे लक्षणे कोणती ? (०५)
- (क) प्रि-एक्लामशियाचे व्यवस्थापन कसे कराल ? (०५)
- (ड) प्रि-एक्लामशियामुळे होणारे धोके कोणते ? (०२)