

[Turn over

- (c) State **true** or **false** of the following :— (05)
- (i) Linea nigra prominently develops in pregnancy.
 - (ii) True labour pains disappears after enema.
 - (iii) In normal labour bandles ring appears abdominally.
 - (iv) Cervical Os is open in complete abortion.
 - (v) The inner membrane of Foetal sac is known as chorion.
2. Write short notes (any **three**) :— (15)
- (a) Right of pregnant women
 - (b) Placenta
 - (c) Minor ailments in pregnancy
 - (d) Ectopic pregnancy.
3. Give scientific reasons :— (15)
- (a) Supine position is avoided in pregnancy.
 - (b) Enema is given before delivery.
 - (c) High risk mother must be delivered in higher centre.
 - (d) Health education and exercises should be taught in A.N.C. clinic.
 - (e) Partograph is important during labour.
4. Mrs. Sushama, 26 years 11/2 month Ammenorrhoea comes in ANC clinic for check-up.
- Answer the following questions :—
- (a) For pregnancy conformation which tests should be done ? (02)
 - (b) Write signs and symptoms of pregnancy. (05)
 - (c) Write about Abdominal examination of Mrs. Sushama. (04)
 - (d) Write health education, which you will provide to Mrs. Sushama ? (04)

OR

- Mrs. Priya 23, years old primigravida came in hospital for delivery.
- Answer the following questions :—
- (a) Write the stages of labour. (03)
 - (b) Write the difference between true labour pains and false labour pains. (04)
 - (c) Write the physiological changes during first stage of labour. (03)
 - (d) How will you manage the first stage of labour. (05)
5. Smt. Mohini 34 years, 3rd gravida is admitted for delivery, but after delivery she is having severe bleeding.
- Answer the following questions :—
- (a) Define post partum haemorrhage. (02)
 - (b) Write causes of PPH. (03)
 - (c) Write signs and symptoms and complications of PPH. (05)
 - (d) How will you manage Mrs. Mohini at Primary Health Centre. (05)

OR

- Mrs. Vijaya 30 years old and 20 week ammenorrhoea came in PHC and found abdominal girth more than gestational age.
- Answer the following questions :—
- (a) In which cases abdominal girth is more than normal ? (02)
 - (b) Write the causes of twin pregnancy. (03)
 - (c) Write the types of complications of twin pregnancy. (05)
 - (d) Write the Nursing care you will provide to Mrs. Vijaya. (05)

महाराष्ट्र परिचर्या परिषद, मुंबई
ऑक्झिलिअरी नर्सिंग आणि मिडवायफरी परीक्षा
द्वितीय वर्ष

मिडवायफरी-पेपर-१

मंगळवार, दिनांक १० नोव्हेंबर २०२०

[वेळ : सकाळी ९-०० ते दुपारी १२-०० वाजेपर्यंत]

(एकूण गुण — ७५)

१. उभेदवाराने तिचा / त्याचा आसन क्रमांक इंग्रजीमध्ये लिहावा.
२. मराठी भाषेतील भाषांतरातील अडचणीसाठी इंग्रजी भाषेतील प्रश्नपत्रिका अंतिम राहिल.

गुण

१. (अ) योग्य शब्द निवडून वाक्य पूर्ण करा :- (०५)
 - (१) स्वाभाविक गर्भाशय पोकळीची लांबी से.मी. आहे.
 (अ) २.५—५ (ब) ५—७.५
 (क) ६.५—७ (ड) ७.५—८.
 - (२) कॉटीलेडॉन्स जरायुच्या मातेकडील पृष्ठभागावर दिसतात.
 (अ) १०—१५ (ब) १५—२०
 (क) २०—२५ (ड) २५—३०.
 - (३) योनीच्या लॅटरल फॉनिकसेसमध्ये नाडीचे ठोके ठळकपणे जाणवणे म्हणजे चिन्ह होय.
 (अ) गुडेल्स (ब) जॅकवेमिअर्स
 (क) ओसियांडर्स (ड) हेगार्स.
 - (४) गरोदर स्त्रीला दररोज जीवनसत्व 'अ' ची गरज असते.
 (अ) १००० आ.यु. (ब) २००० आ.यु.
 (क) ५००० आ.यु. (ड) ८००० आ.यु.
 - (५) प्रसुतीदरम्यान ग्रीवामुखातून घट्ट, चिकट रक्तमिश्रीत स्त्राव जातो त्यास म्हणतात.
 (अ) शो (ब) लायटनिंग
 (क) हिंड वॉटर (ड) फोर वॉटर.

- (ब) योग्य जोड्या जुळवा :-

(०५)

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 'अ' गट | 'ब' गट |
| (१) जरायुदर्शन | (अ) २००० मि.ली. गर्भोदक |
| (२) अत्रिगर्भोदक | (ब) गरोदरपणातला मास्क |
| (३) कोलॅझमा | (क) १०-१२ तास |
| (४) सर्वाकल स्टेज | (ड) प्लासेंटा सक्सेंच्यूरियेटा |
| (५) जरायुपासून वेगळा लोब | (इ) ड्रॉपिंग डाऊन थेअरी. |

[उलटून पहा]

- (क) खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा :- (०५)
- (१) गरोदरपणात लिनीया नायग्रा ठळकपणे दिसते.
 - (२) एनिमा दिल्यानंतर खऱ्या कळा नाहीशा होतात.
 - (३) स्वाभाविक प्रसुतीत बॅन्डस् रिंग पोटावरून दिसते.
 - (४) पूर्ण गर्भपातात ग्रीवामुख उघडे असते.
 - (५) गर्भपिशवीच्या आतल्या आवरणाला कोरीऑन म्हणतात.
२. टिपा लिहा (कोणत्याही तीन) :- (१५)
- (अ) गरोदरमातेचे हक्क
 - (ब) जरायु
 - (क) गरोदरपणातील सौम्य तक्रारी
 - (ड) अस्थानी गर्भधारणा.
३. शास्त्रीय कारणे लिहा :- (१५)
- (अ) गरोदरपणी पाठीवर झोपणे टाळावे.
 - (ब) बाळंतपणापूर्वी एनिमा द्यावा.
 - (क) अतिजोखमीच्या मातांचे बाळंतपण उच्चस्तरीय दवाखान्यात करावे.
 - (ड) ए.एन.सी. क्लिनिकमध्ये मातेला व्यायाम व आरोग्यशिक्षण मिळावे.
 - (इ) प्रसुतीसमयी पार्टोग्राफ ठेवणे महत्वाचा आहे.
४. सौ. सुषमा, २६ वर्षाची पहिलटकरीन, १^१/_२ महिन्यांपासून पाळी न आल्यामुळे तपासणीसाठी आलेली आहे.
- खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा :-
- (अ) गरोदरपण निश्चितीसाठी कोणकोणत्या तपासण्या कराल ? (०२)
 - (ब) गरोदरपणाची चिन्हे व लक्षणे लिहा. (०५)
 - (क) सुषमाच्या पोटावरून कोणकोणत्या तपासण्या कराल ? (०४)
 - (ड) सुषमाला काय आरोग्यशिक्षण द्याल ? (०४)
- किंवा**
- सौ. प्रिया, २३ वर्षाची स्त्री पहिलटकरीन बाळंतपणासाठी दवाखान्यात आलेली आहे .
- खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा :-
- (अ) स्वाभाविक प्रसुतीच्या पायऱ्या/अवस्था लिहा. (०३)
 - (ब) खऱ्या कळा व खोट्या कळातील फरक लिहा. (०४)
 - (क) पहिल्या अवस्थेतील शारीरिक बदलाबदल लिहा. (०३)
 - (ड) प्रियाच्या प्रसुतीचे पहिले अवस्थेतील व्यवस्थापन कसे कराल ? (०५)
५. सौ. मोहीनी, ३४ वर्षाची तिसऱ्या खेपेची स्त्री बाळंतपणासाठी आलेली आहे व तिला प्रसवोत्तर अतिरक्तस्त्राव होत आहे.
- खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा :-
- (अ) प्रसुतीपश्चात रक्तस्त्रावाची व्याख्या लिहा. (०२)
 - (ब) प्रसवोत्तर रक्तस्त्रावाची कारणे लिहा. (०३)
 - (क) प्रसवोत्तर रक्तस्त्रावाचे चिन्ह, लक्षणे व दुष्परिणाम लिहा. (०५)
 - (ड) सौ. मोहीनीचे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कसे व्यवस्थापन कराल. (०५)
- किंवा**
- सौ. विजया, ३० वर्षाची स्त्री, २० आठवडे पूर्ण झालेले आहेत व तपासणीसाठी दवाखान्यात आलेली असताना तिचा पोटाचा घेर स्वाभाविकतेपेक्षा जास्त आढळला आहे.
- खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा :-
- (अ) कोणत्या केसेसमध्ये पोटाचा घेर स्वाभाविकतेपेक्षा जास्त असतो. (०२)
 - (ब) जुळ्या गर्भधारणेची कारणे लिहा. (०३)
 - (क) जुळ्या गर्भधारणतील गुंतागुंतीचे प्रकार लिहा. (०५)
 - (ड) विजयाची तुम्ही काय शुश्रूषा काळजी घ्याल. (०५)